

**ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПРИЈЕМ ТЕРЕНА
ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ЗОНСКИМ ЛИГАМА ФСРЗС**

Циљ испуњења услова за пријем терена за такмичење у зонским лигама ФСРЗС је да се обезбеде спортски објекти - стадиони адекватних стандарда квалитета у погледу опремљености и комфорта за све учеснике фудбалске утакмице, да се гледалац осећа безбедно и комфорно, да представници средстава информисања могу да обављају своје професионалне задатке коректно, тј. на одговарајући начин и да играчи сваког клуба имају на располагању одговарајући објекат са неопходним погодностима за такмичење.

Под термином "стадион", подразумева се место на коме се одиграва утакмица зонске лиге и које се састоји од самог стадиона (терен и гледалиште) и зоне око њега (простор око стадиона).

За укупну организацију фудбалске приредбе одговоран је клуб домаћин који мора предузети све неопходне мере да би се обезбедио потпуни ред и да би утакмица протекла у духу захтева регулисаних у Правилнику о фудбалским такмичењима ФСС, Пропозицијама за првенствене фудбалске утакмице зонских лига, Пропозицијама такмичења за фудбалски куп ФСРЗС, Правилнику о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама, Правилима фудбалске игре, Одлукама ФСС и ФСРСЗ које се обавезно примењују и Закону о спорту Републике Србије.

Домаћи клуб је дужан да обезбеди власнички лист или употребну дозволу за коришћење стадиона.

Стадион мора да има уgraђене одговарајуће безбедносне уређаје за заштиту особа на терену и трибинама од удара грома (Атесте о исправности електро-инсталација и громобранског уземљења).

1. Стадион – Записник о прегледу игралишта

Стадион мора да има Записник о прегледу стадиона издат од стране Комисије за преглед и пријем терена.

Записник о прегледу стадиона не сме бити старији од две године на дан почетка нове сезоне такмичења у зонској лиги и исти мора бити истакнут у соби за делегата.

2. Стадион – безбедност

Стадион мора да има уgraђене одговарајуће безбедносне уређаје за заштиту особа на терену и трибинама од удара грома (Атесте о исправности електро-инсталација и громобранског уземљења не старије од две године).

Сви делови стадиона и трибина, укључујући и улазе, излазе, степеништа, врата, пролазе, кровове, све јавне и приватне зоне и просторије, морају да буду у складу са стандардима безбедности.

3. Стадион – заштитна ограда

Сваки стадион мора да има чврсту гвоздену ограду постављену око терена, израђену од вертикалних шипки ради спречавања уласка гледалаца у терен и одговарајућег броја врата према сваком сектору која се отварају према терену за игру.

Заштитна ограда се мора поставити на раздаљини од најмање 2 метра од уздужних линија и три метра од попречних линија терена за игру.

Висина ограде је најмање 1,20 м.

4. Стадион – зона гледалишта

Трибине морају бити израђене од тврдог материјала који се не може физичком снагом гледалаца ломити, ситнити и цепати.

Трибине морају бити подељене по секторима, да би се омогућила лакша оријентација на стадиону, као и из разлога безбедности и сигурности.

Број сектора утврђује се индивидуално према капацитету стадиона и они морају бити јасно обележени и видљиви свим гледаоцима и службеним лицима.

У случају да су међусобно грађевински повезане стране стадиона морају међусобно бити разграничене гвозденом јаком оградом.

4.1. Стадион капацитет

Од сезоне 2025/2026 стадион мора да има минимум 150 индивидуалних седишта (столица) од којих је 20 за представнике гостујуће екипе.

Од сезоне 2026/2027 стадион мора да има минимум 300 индивидуалних седишта (столица) од којих је 30 за представнике гостујуће екипе.

Сва индивидуална седишта морају бити:

- **фиксирана за подлогу,**
- **одвојена од осталих седишта,**
- **комфорна и**
- **да имају наслон у висини од најмање 30 цм, када се мери од доњег дела седишта.**

Напомена: На утакмицама зонских лига могу се користити и други делови стадиона, који немају уgraђena седишта, али тако да максималан укупан капацитет стадиона буде такав да не прелази број могућих седећих места.

5. Стадион - смештај навијача гостујуће екипе

Навијачи гостујућег тима морају бити смештени у одвојеној (засебној) зони стадиона. Уколико су навијачи гостујућег тима смештени на трибини на којој се налазе остали навијачи, засебна зона на којој су они смештени мора бити разграничена од

осталог дела трибине гвозденом јаком оградом како би се спречило да навијачи прелазе из једног сектора у други.

Зона за гостујуће навијаче мора да обухвата најмање 5% од укупног капацитета стадиона.

6. Стадион - заштићен прилаз

Излаз из свлачионице и пут (пролаз) до терена мора да буде безбедан, недоступан за публику и представнике медија и удаљен најмање 10 метара од гледалаца.

Место где играчи и судије излазе на игралиште, уколико то услови на стадиону налажу, мора да буде заштићено "тескопским тунелом" или подземним тунелом, који ће омогућити да се продре далеко у зону за играње (терен), како би се спречио ризик од повреда бацањем предмета из гледалишта.

"Тескопски тунели" морају да имају могућност да се брзо продуже или затворе (према потреби).

7. Стадион - клупе за резервне играче

Стадион мора да има две "клупе" за резервне играче и чланове стручног штаба, са седиштима за најмање 12 особа или „клупе“ које су дугачке минимум 6 метара.

"Клупе" морају бити покривене.

У простору између две клупе за резервне играче мора се обезбедити клупа за делегата. Наведена клупа се мора поставити у правцу средишње линије терена за игру.

8. Стадион - паркиралишта

На стадиону мора постојати паркинг на коме ће се обезбедити паркинг места за возила клубова, судија и других званичних лица.

Паркинг мора да омогућава паркирање најмање:

- 1 аутобус и
- 5 аутомобила.

Паркинг треба да се налази испред свлачионице, да буде изолован од публике или да се налази унутар стадиона, тако да ће омогућити играчима и званичницима да директно уђу из аутобуса и аутомобила у свлачионицу.

9. Стадион - јарболи за заставе

На стадиону мора бити постављено најмање 3 (три) јарбola на којима ће се истицати заставе.

Од сезоне 2024/2025 на утакмицама је обавезно истицање застава Републике Србије и Фудбалског савеза региона западне Србије. У случају да се утакмица одигра а да заставе нису истакнуте против организатора утакмице ће бити покренут поступак.

10. Стадион - свлачионице

На стадиону треба обезбедити свлачионице за обе екипе, површине од по најмање 20 квадратних метара, које треба да буду на исти конфоран начин опремљене, и то:

- по једна свлачионица за сваку екипу (домаћин и гост),
- клупе за седење са 20 места,
- чивилуци или ормари са 20 места,
- 3 туша са топлом водом,
- 1 тоалет са седиштем и
- 1 писоар.

У зимском периоду у свлачионицама мора бити обезбеђено грејање.

За судије утакмице такође се мора обезбедити комфорна свлачионица која мора бити одвојена од свлачионица екипа, али близу њих и која садржи:

- столице или клупе за 4 особе,
- један сто,
- чивилуци или ормари за 4 особе,
- 1 туш и
- 1 тоалет.

На стадиону све службене просторије морају бити јасно и видљиво означене са називима на улазним вратима.

11. Стадион - соба за делегата утакмице

На стадиону мора постојати соба за делегата утакмице, површине од најмање 5 метара квадратних, која треба да се налази у близини свлачионица екипа и судија.

Соба мора да има следећу минималну опрему:

- 1 сто са две столице и
- 1 ормар за одећу или чивилук.

12. Терен за игру – травната ивица - "бордуру" и удаљеност од гледалишта

Терен за игру на стадиону треба да има "бордуру" од травнате или вештачке подлоге од минимум 1,5 м изван ивичних (границних) линија терена.

Удаљеност између уздужне линије и гледалишта мора да буде најмање 2 (метра) метра, док удаљеност између попречне линије и гледалишта мора да буде најмање 3 (три) метра.

Стадиони који се већ користе а где је удаљеност између уздужне односно попречне линије и гледалишта мања од 2 (два) метра, односно 3 (три) метра морају имати уграђене заштитне елементе (нпр. струњаче или слично) на свим странама и у висини од најмање 1,2 метра.

13. Стадион - терен за игру

Терен за игру може бити од природне или вештачке траве.

Терен за игру од природне траве мора бити потпуно гладак и раван, у добром стању, тако да омогућава одигравање утакмица током читаве сезоне.

Терен од вештачке подлоге зелене боје мора бити у складу са стандардима ФИФА, а може ући у употребу по одобрењу од стране ФСС.

14. Стадион - димензије терена за игру

Димензије терена за игру морају бити:

Алтернатива 1:

- тачно 105 м x 68 м

Алтернатива 2:

- дужина од 90 м до 105 м,
- ширина од 60 м до 68 м.

15. Стадион - Димензије врата

- ширина 7,32 м
- висина 2,44 м.

16. Стадион - процедурална правила

Сваки стадион мора да пропише правила понашања, која ће бити изложена на видним местима ван и унутар стадиона, како би била доступна свим посетиоцима утакмице.

У правилима понашања на стадионима обавезно морају да буду наведене информације о:

- праву уласка на стадион,
- правилима у вези отказивања или одлагања утакмица,
- казнама према посетиоцима утакмице који прекрше правила понашања (нпр. упад на терен, бацање разних предмета, коришћење непристојних, увредљивих или расистичких транспарената или речи и др.).

- казнама према клубу - организатору утакмице које му се могу изрећи у случају слабе организације утакмице или некоректног понашања навијача наведеног у претходној алинеји,
- забрани употребе алкохолних пића,
- забрани уношења одређених предмета на стадион (упаљачи, ракете, заставе са дршкама и сл.),
- навести и друге разлоге који могу утицати да се гледалац избаци са стадиона.

*Крагујевац
јул 2024. године*

*Комисија за преглед и пријем терена
Председник комисије, Милисав Ристивојевић, с.р.*